

PREMIUM KALİTE KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNELERİ




BDS EKF serisi, farklı sektörlerdeki kullanıcıların çok çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, kapsamlı ve birbiriyle uyumlu bir freze makineleri ailesidir. En yeni yenilikler ve özenle kurgulanmış bir ürün programı sayesinde her kullanıcı, kendi uygulamasına uygun makineyi bulur.

EKF ailesi iki performans sınıfında sunulur; her ikisi de en kısa sürede hassas ve verimli sonuç verecek şekilde geliştirilmiştir. İster çelik, paslanmaz çelik, demir dışı metaller, pirinç ister plastik işleyin, EKF makineleri güvenilir performans ve olağanüstü bir çok yönlülük sunar.

Bütün EKF makineleri, iç ve dış kontur işlemenin yanı sıra delme işlemleri için de uygundur. BDS'nin en yeni freze çıkışı teknolojisi yalnızca üst düzey sonuçları değil, kullanıcı dostu bir çalışmayı da güvence altına alır.

Freze kafalarındaki yeni tanjansiyel uç düzeni, düşük devirlerde bile darbe ve titreşimi en aza indirir. Elektronik devir ayarı ve tam dalga kontrol elektroniğiyle birleşen güçlü motor, geniş bir malzeme yelpazesinin sorunsuz işlenmesini sağlar.

Ayrıca yeni dört kesici ağızlı döner uçlar, kesme verimini ve dayanıklılığı artırarak performansı ve takım ömrünü daha da iyileştirir.



EKF 452.3
Tek devir

1500
Watts



Pah genişliği, azami	Radyus 2.5 mm
Pah açısı	-
Kesici uç (adet)	SHM 202 (3x)
Freze kafası	ZFR 452.3
Motor gücü	1500 Watts
Gerilim VAC	230; 110/125 V AC
Devir	6000/min ⁻¹
Devir ayarı	
Tam dalga kontrol elektroniği	
Ağırlık, yaklaşık	4.6 kg
Çevrilebilir kesici uç (adet)	
Scope of delivery EKF 452	
	SHM 202 (3x)
Freze kafası	ZFR 452.3
Kanca anahtar DIN 1810B (34/36)	ZAC 001
Torx tornavida	0.00002 (T09)
Açık ağız anahtar DIN 894 (22mm)	ZAC 002
Taşıma çantası	ZPK 001
Kullanım kılavuzu	✓
Fiyat 220-240 V İsteğe bağlı olarak 110 V AC seçeneği de vardır, fiyatı talep üzerine bildirilir.	
HM kesici uç, standart (adet başına)	SHM 202 r=2.5 mm SHM 201 r=1.5 mm SHM 200 Standard
VarioPLUS kaplamalı HM kesici uç, paslanmaz çelik işleme için HM kesici uç (adet başına)	
Freze kafası	ZFR 452.3
Kesici uç için sıkma vidası (adet başına)	7012021



HM Kesici Uç SHM 202

Freze kafası ZFR 452.3

KOMPAKT, ÇOK YÖNLÜ, KULLANIŞLI.

Profesyonel kullanım için tasarlandı; sanayide, atölyede ve sahadaki montaj işlerinde tutarlı ve yüksek kaliteli sonuç verir. Kolay yönlendirme ve basit, sezgisel kullanım için geliştirilen bu makineler, zorlu ortamlarda bile verimli ve güvenilir bir performans sağlar.



EKF 300.3 Tek devir	EKF 450.3 Tek devir	EKF 630 Elektronik devir ayarlı	EKF 645 Elektronik devir ayarlı
1.5 - 5 mm	1.5 - 6 mm	15 mm	15 mm
30°	45°	30°	45°
SHM 200 (3x)	SHM 200 (3x)	SHM 900 (10x)	SHM 900 (10x)
ZFR 300.3	ZFR 450.3	ZFR 630	ZFR 645
1500 Watts	1500 Watt	2300 Watt	2300 Watt
230; 110/125 V AC	230; 110/125 V AC	230; 110/125 V AC	230; 110/125 V AC
6000/min ⁻¹	6000/min ⁻¹	1600-3000/min ⁻¹	1600-3000/min ⁻¹ elektronik, kademesiz
		✓	✓
4.6 kg	4.6 kg	10.2 kg	10.2 kg
Teslimat kapsamı EKF 300	Teslimat kapsamı EKF 450	Teslimat kapsamı EKF 630	Teslimat kapsamı EKF 645
SHM 200 (3x)	SHM 200 (3x)	SHM 900 (10x)	SHM 900 (10x)
ZFR 300.3	ZFR 450.3	ZFR 630	ZFR 645
ZAC 001	ZAC 001	ZAC 002	ZAC 002
0.00002 (T09)	0.00002 (T09)	ZTX 15	ZTX 15
ZAC 002	ZAC 002	ZAC 002	ZAC 002
ZPK 001	ZPK 001	ZHK 400	ZHK 400
✓	✓	✓	✓

Aksesuarlar EKF 300	Aksesuarlar EKF 450	Aksesuarlar EKF 630	Aksesuarlar EKF 645
SHM 200	SHM 200	SHM 900	SHM 900
SHM 200-E	SHM 200-E	SHM 900-E	SHM 900-E
ZFR 300.3	ZFR 450.3	ZFR 630	ZFR 645
7012021	7012021	7012131	7012131



ZFR 300.3 / ZFR 450.3



HM Kesici Uç SHM 200-E



ZFR 630 / ZFR 645



HM Kesici Uç SHM 900

NET BİR KENAR ORTAYA KOYUN. BDS KAYNAK AĞZI AÇMA MAKİNELERİYLE.

Çapak alma. Kaynak ağızı hazırlama. Kaynak dikişi pahlama. Kenar yuvarlama. BDS kaynak ağızı açma makineleri ödün vermeyen bir hassasiyet sunar. Geniş bir uygulama yelpazesi için tasarlanan bu makineler, kenarları

sürekli yüksek kalitede frezeler ve profesyonel metal işleme işlerinde temiz, doğru sonuçlar verir. İster kaynak ağızı hazırlayın ister keskin kenarları yuvarlatın, ileri teknoloji, güvenilir performans ve olağanüstü yüzey kalitesi için her seferinde BDS'ye güvenin.



- Temiz ve düzgün frezelenmiş kenar
- Kolay kullanım ►
- Pah genişliğinin hassas ayarı
- Yaralanmalara karşı koruma
- Bileşenlerin görsel olarak iyileştirilmesi



- Her yerde eşit ağız açısı
- İnce malzemede kolay kullanım
- Neredeyse bütün konturlarda kaynak ağızı hazırlama



- Korozyon korumasında vazgeçilmez
- Kuruduktan sonra boya tabakasında çatlama olmaz
- Boyanın ve toz kaplamanın daha iyi yapışması
- Sık elle temas edilen parçalarda yuvarlatılmış kenarlar şarttır



Basit çözüm, büyük fayda: Kılavuz plaka iş parçasının kenarına sıkıca sabitlenir ve kaynak ağızı açarken düzgün bir hareket sağlar.

EKF KILAVUZ PLAKASI

Kılavuz plaka, EKF freze makinelerinin güvenli ve hassas konumlandırılmasını sağlar. Devrilmeyi ve kaymayı güvenilir biçimde önler, çalışma sırasında daha fazla denge ve kontrol verir. Güvenliği ve doğruluğu artıran temel bir aksesuar; her profesyonel kullanıcıda bulunmalı.

Sipariş
no. ZFP
100