

KİT YÜZEY İŞLEME

48 mm'den Ø 800 mm'ye (1,89"- 31,50") kadar

SUPERCOMBINATA EASY | EASY COMPACT |
SC1 | SC2 | SC2 COMPACT | SC3 MODELLERİ

Teknik veri sayfası

BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super Xtrafactory Devices



YÜZEY İŞLEME

Kit, Supercombinata serisinin portatif delik açma makinelerine büyük bir kullanım çeşitliliği kazandırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu kit, Ø 48 mm'den Ø 800 mm'ye kadar standart kesici uçlar kullanarak flanş yüzey işlemeye ve seeger segmanları ve o-ringler için yuva oluşturma işlemlerine olanak tanıyan bir yüzey işleme kafasından oluşmaktadır.

MODELLER

KES00186*	EASY / EASY Compact / SC1 / SC2 / SC2 Compact / SC3	Ø 48- 255 mm (1,89"- 10,04")
KES00200*	SC1/SC2/SC3	Ø 56- 400 mm (2,20"- 15,75")
KES00363	SC2/SC3	Ø 228- 500 mm (8,98"- 19,68")
KES00364	SC3	Ø 376- 800 mm (14,80"- 31,50")


* KEP00687 kullanılarak SC2 / SC2 Compact / SC3 uyumlu



KES00200 | MİN ÇAP 48 mm'DEN MAKS ÇAP 255 mm'YE KADAR

(Şekil A)'daki gibi aletle min. Çap 70 mm'den maks. Çap 165 mm'ye kadar


Aleti (şekil A)'daki gibi ters çevirerek maks. Çap 146 mm'den min. Çap 48 mm'ye kadar



KES00200 | MİN ÇAP 56 mm'DEN MAKS ÇAP 400 mm'YE KADAR

(Şekil A)'daki gibi aletle min. Çap 80 mm'den maks. Çap 240 mm'ye kadar



Aleti (şekil A)'daki gibi ters çevirerek maks. Çap 224 mm'den min. Çap 56 mm'ye kadar




KES00363 | MİN ÇAP 228 mm'DEN MAKS. ÇAP 500 mm'YE KADAR

(Şekil A)'daki gibi aletle min. Çap 250 mm'den maks. Çap 500 mm'ye kadar

Aleti (şekil A)'daki gibi ters çevirerek maks. Çap 480 mm'den min. Çap 228 mm'ye kadar








KES00364 | MİN ÇAP 376 mm'DEN MAKS ÇAP 800 mm'YE KADAR

(Şekil A)'daki gibi aletle min. Çap 400 mm'den maks. Çap 700 mm'ye kadar

Aleti (şekil A)'daki gibi ters çevirerek maks. Çap 680 mm'den min. Çap 376 mm'ye kadar





BE_XTRA



Elsa Srl
Localita La Petrizia - SS 106 88050
Sellia Marina (CZ) - Italy
Tel: (+39) 0961 962854
Fax: (+39) 0961 968716
info@elsasrl.com
www.elsasrl.com