


Диапазон ØI 23-108mm (0,90"-4,25") 14AUTO BOILER

Boiler 1-4 Auto автоматически выполняет зажим трубы и подачу инструментального патрона. Этот процесс запускается ножной pedalью или кнопкой, что делает машину особенно пригодной для всех повторяющихся операций большого объёма на котлах и теплообменниках больших размеров.

Boiler 1-4 Auto идеально подходит для повторяющейся однотипной подготовки благодаря автоматической системе зажима и подачи, запускаемой pedalью или кнопкой. Это делает машину пригодной для котлов и теплообменников.



Mandrino con 4
sedi per utensili
4 slot chuck



Avanzamento
automatico
Автоматическая
подача

Sensore fine-corsa
Датчик конца хода

Campo di lavoro: 23-108mm DI (0,90"-4,25");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica.


Рабочий диапазон: 23-108mm ID (0,90"-4,25");
Материалы: углеродистая сталь,
нержавеющая сталь, дуплекс,
инконель и другие;
Привод: пневматический.


Диапазон ØI 23-108mm (0,90"-4,25") 14AUTO BOILER



Dotata di un sistema di finecorsa automatico, assicura elevata precisione e ripetitività del risultato della lavorazione.

Boiler 1-4 Auto оснащена регулируемым датчиком: при срабатывании он одновременно останавливает подачу и освобождает машину от трубы, что делает её пригодной для повторяющейся и точной подготовки.





DIMENSIONI E INGOMBRI - РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Alimentazione/Привод Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Pneumatic 510 550 115

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

BOILER 1-4 K AUTO Пневматический

Capacità di bloccaggio (Ø I) Диапазон зажима (Ø ID) mm pollici - inches 23-108 0,90-4,25

Velocità a vuoto Скорость холостого хода gg/min (rpm) 70

Coppia massima mandrino Макс. момент патрона Nm 235 (6 Bar) 313 (8 Bar)

Avanzamento assiale Ход mm pollici - inches 40 1,57

Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя Hp W 1,33 1020

Consumo aria Расход воздуха NI/min cfm 1600 55-60

Pressione aria Давление воздуха bar psi 6 90

Connessione attacco aria Присоединение воздушного шланга pollici - inches 3/4"

Emissione acustica max Макс. уровень шума Db 75

Peso macchina Масса машины Kg 15