


BOILER14AUTO

Range ØI 23-108mm (0,90"-4,25")

Boiler 1-4 K Auto, boru bağlama ve takım mili besleme aşamasını otomatik olarak gerçekleştirir. Bu işlem bir ayak pedalı veya basma düğmesi ile başlatılır. Bu özelliği de onu kazan ve eşanjör imalat ve tamir atölyeleri için uygun hale getirir.

The Boiler 1-4K Auto is perfect for repetitive consistent preparations thanks to its automatic locking and feeding system that can be actuated by footpedal or by button. This feature makes it suitable for boiler and heat exchanger manufacturing and repair shops.





- Çalışma Aralığı 23-108mm ID (0,90"-4,25");
- Malzemeler: karbon çeliği, paslanmaz çelik, dupleks, inconel, diğerleri;
- Güç: pnömatik.

- Working range: 23-108mm ID (0,90"-4,25");
- Materials: carbon steel, stainless steel, duplex, inconel, others;
- Power: pneumatic.


BOILER 14 AUTO


Range Ø1 23-108mm (0,90"-4,25")



Boiler 1-4 Auto, tetiklendiğinde makine beslemesini aynı anda durduran ve tüpten serbest bırakan ayarlanabilir bir sensörle donatılmıştır, bu da onu tekrarlayan ve doğru hazırlıklar için uygun hale getirir.

*The **Boiler 1-4 Auto** is equipped with an adjustable sensor that when triggered, it simultaneously stops the machine feeding and releases it from the tube, making it suitable for repetitive and accurate preparations.*





BOYUTLAR VE EDATLAR- DIMENSIONS AND SIZES

Güç kaynağı/Drive	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)
Pneumatic- Pnömatik	510	550	115

TEKNİK ÖZELLİKLER- TECHNICAL FEATURES

BOILER 1-4 K AUTO Pnömatik

Kilitleme aralığı (Ø ID) Locking range (Ø ID)	mm inç - inches	23-108 0,90-4,25
Rölanti hızı Idle speed	gg/min (rpm)	70
Maks. iş mili torku Max. chuck torque	Nm	235 (6 Bar) 313 (8 Bar)
Hareket ağırlığı Stroke	mm inç - inches	40 1,57
Pnömatik motor gücü Pneumatic motor power	Hp W	1,33 1020
Hava tüketimi Air consumption	Nl/min cfm	1600 55-60
Hava basıncı Air pressure	bar psi	6 90
Hava hortumu bağlantısı Air hose connection	inç - inches	3/4"
Maks. akustik emisyon Max. acoustic emission	Db	75
Makina ağırlığı Machine weight	Kg	15