

TC73

Range ØE 10,3-73mm (0,40"-2,87")

Fresatubi con bloccaggio esterno tubo da 0,40"-2,87" con motorizzazione pneumatica e con motorizzazione elettrica. Varie dimensioni di ganasce bloccaggio disponibili in funzione del diametro del tubo. Particolarmente indicata per lavorazioni da effettuare in spazi particolarmente ristretti, ovunque non sia possibile il bloccaggio all'interno del tubo.

Машина для разделки кромок труб с наружным зажимом от 0,40" до 2,87", доступна в пневматическом и электрическом исполнении. Машина поставляется с несколькими комплектами зажимных губок, изготовленных под обрабатываемые диаметры. TC73 подходит для работы в стеснённых условиях и во всех случаях, когда зажим по внутреннему диаметру недопустим.



Alimentazione
facilmente
intercambiabile

Leggero
sostituibile
blocco
potenza





Solido corpo
macchina in alluminio

Robusto
aluminio
corpo
macchine


Campo di lavoro: 10,3-73mm DE (0,40"-2,87");
Materiali: acciai al carbonio, inox, duplex,
inconel, altri;
Alimentazione: pneumatica, elettrica.

Рабочий диапазон: наружный диаметр 10,3-73mm (0,40"-2,87");
Материалы: углеродистая сталь, нержавеющая
сталь, дуплекс,
инконель и другие;
Привод: пневматический, электрический.



TC73

Range ØE 10,3-73mm (0,40"-2,87")



DIMENSIONI E INGOMBRI - РАЗМЕРЫ И ГАБАРИТЫ

Modelo/Модель Alimentazione Привод Dim. A (mm) Dim. B (mm) Dim. C (mm) Dim. D (mm) Dim. E (mm) Dim. F (mm)

Modelo/Модель	Alimentazione Привод	Dim. A (mm)	Dim. B (mm)	Dim. C (mm)	Dim. D (mm)	Dim. E (mm)	Dim. F (mm)
TC73	Пневматический	304	549	59	309,5	141	75
	Электрический	304	590	59	309,5	156,5	75

DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

TC73 Пневматический TC73 Электрический

Capacità di bloccaggio (Ø E) Диапазон зажима (Ø OD) mm pollici - inches 10,3-73 0,40-2,87

Velocità a vuoto Скорость холостого хода gg/min (rpm) 133 113

Coppia massima mandrino Макс. момент патрона Nm 153 (6 bar) 199 (8 bar) 56

Avanzamento assiale Ход mm pollici - inches 30 1,18 30 1,18

Potenza motore pneumatico Мощность пневмодвигателя Hp W 1,09 800 -

Consumo aria Расход воздуха NI/min cfm 1000 35 -

Pressione aria Давление воздуха bar psi 6 ÷ 8 87 ÷ 116 -

Connessione attacco aria Присоединение воздушного шланга pollici - inches 1/2" -

Potenza motore elettrico Мощность электродвигателя W - 900

Tensione Напряжение Volt - 110/220

Frequenza Частота Hz - 50/60

Emissione acustica max Макс. уровень шума Db 75 75

Peso macchina Масса машины Kg 15 16