



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

CUTTER WHEELS

СЗДАНО ДЛЯ
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
е — лучше! Ролики
REED режут легче и
точнее, оставляя меньше
заусенца.

Ролики REED
тоньше

thinner
wheels

РЕЖУЩИЕ РОЛИКИ REED

Все режущие ролики REED изготовлены из высокоударостойкой инструментальной стали, тогда как ролики конкурентов делают из углеродистой или инструментальной стали более низкого качества. Благодаря более качественному сырью ролики REED можно делать тоньше: они легче режут трубу и оставляют меньше заусенца. Кроме того, только ролики REED из сертифицированного материала высокого качества поддаются термообработке с идеальным балансом твердости и вязкости, что делает их стойкими к поломке и долговечными.

REED первой начала разрабатывать ролики для пластиковых труб и сегодня предлагает самый широкий ассортимент роликов высшего качества для пластиковых труб разных типов и толщин стенки.

REED предлагает самую широкую линейку режущих роликов для всех видов труб, трубок и кабельных каналов. Ролики REED — лучшее соотношение цены и качества как для труборезов REED, так и для труборезов любого другого изготовителя.

**MORE HIGH QUALITY WHEELS FOR MORE CUTTERS
И МАРОК, ЧЕМ У ЛЮБОГО ДРУГОГО ИЗГОТОВИТЕЛЯ!**



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

REED 2-Pack Replacement Cutter Wheels

Кат. №	Код товара	Стандартная упаковка	Труборез REED	Вылет лезвия		Применение
				in	mm	

ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — МЕТАЛЛ

2PK-TCKCW	63376	1	TC3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TC1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR	0.101	2.6	Медь; CTS; CPVC
2PK-OSS	63655	1	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20	0.160	4.1	Нержавеющая сталь
2PK-OCSST-2	63659	1	TC1.6Q; TC1.6RGT; TC2Q; TC2QRGT	0.281	7.1	Трубка CSST
2PK-O	63660	1	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4	0.180	4.6	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
2PK-32633	63661	1	MC1	0.127	3.2	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
2PK-75015	63662	1	TC11; TC17	0.125	3.2	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
2PK-75046	63663	1	TC11; TC17	0.125	3.2	Нержавеющая сталь
2PK-30-40	63665	1	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.250	6.4	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
2PK-345T	63666	1	MC2	0.146	3.7	Медь; Алюминий; Латунь
2PK-R4546	63668	1	MC2	0.146	3.7	Сталь; Нержавеющая сталь
2PK-R2558	63670	1	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.188	4.8	Трубы систем глушителей
2PK-30-40SS	63671	1	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.160	4.1	Нержавеющая сталь
2PK-73505	63690	1	TC14; MC3	0.170	4.3	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
2PK-73515	63691	1	TC14	0.170	4.3	Только нержавеющая сталь

ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — ПЛАСТИК

2PK-TC56QPP-R	64159	1	TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.744	18.9	PP-R включая Aquatherm®; CPVC
2PK-OP2	64180	1	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20	0.255	6.5	ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX
2PK-1-2PVC	64184	1	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20	0.255	6.5	ABS; PVC; CPVC; PVDF
2PK-R5272	64186	1	TC6Q; TC8Q	0.295	7.5	PVC; ABS-стандартная стенка
2PK-30-40P	64190	1	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q	0.343	8.7	ABS; PE; PP
2PK-680PVC	64192	1	TC6Q; TC8Q	0.575	14.6	PVC-стандартная и толстая стенка; CPVC
2PK-3-6PVC	64194	1	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q	0.377	9.6	ABS; PVC; CPVC - стандартная стенка & 4" толстая стенка
2PK-60P	64198	1	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.555	14.0	Толстостенный ПЭ
2PK-80P	64199	1	TC6Q; TC8Q	0.750	19.1	ABS; PE; HDPE

ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ — МЕТАЛЛ

Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80 2PK-R1032/S 63532 1 5301PD; 5401TMSO 0.450 11.4 Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80 2PK-2RBS 63612 1 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD 0.300 7.6 Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь 2PK-2RBS 63613 1 2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5401TMSO; 5301PD 0.296 7.5 HD для Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь 2PK-3RG 63616 1 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG 0.399 10.1 Сталь; Нержавеющая сталь 2PK-3RGC 63617 1 4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG 0.285 7.2 Чугун; Высокопрочный чугун 2PK-2RBS 63624 1 2-1; 2-3; 2-4; 2-4WG; H21/2 0.154 3.9 Чугун; Высокопрочный чугун *Стандартная упаковка включает 2 отдельных ролика в упаковке.						
						Чугун; Высокопрочный чугун
						Чугун; Высокопрочный чугун

Сменные режущие ролики REED

Кат. №	Код товара	Стандартная упаковка	Труборез REED	Вылет лезвия		Применение
				in	mm	

ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — МЕТАЛЛ

TCKCW	03376	12	TC3SL; TC5075SLR; TCK50SLR; TCK75SLR; TC1SLR; TC50SL; TC75SL; TC1SL; TC50SLR; TC75SLR; TC1SLR	0.101	2.6	Медь; CTS; CPVC
OSS	03655	12	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20	0.160	4.1	Нержавеющая сталь
OCSST-2	03659	12	TC1.6Q; TC1.6RGT; TC2Q; TC2QRGT	0.281	7.1	Трубка CSST
O	03660	12	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20; RT15T1; RT15T2; RT15T3; RTC1.1; RTC1.4	0.180	4.6	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
32633	03661	12	MC1	0.127	3.2	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
75015	03662	12	TC11; TC17	0.125	3.2	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
75046	03663	12	TC11; TC17	0.125	3.2	Нержавеющая сталь
30-40	03665	12	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.250	6.4	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
345T	03666	12	MC2	0.146	3.7	Медь; Алюминий; Латунь
R4546	03668	12	MC2	0.161	4.1	Сталь; Нержавеющая сталь
R2558	03670	12	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.188	4.8	Трубы систем глушителей
30-40SS	03671	12	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.250	6.4	Трубка из нержавеющей стали
73505	03690	12	TC14; TC166; MC3	0.170	4.3	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
73515	03691	12	TC14; TC166	0.170	4.3	Только нержавеющая сталь



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Сменные режущие ролики REED

Кат. №	Код товара	Стандартная упаковка	Труборез REED	Вылет лезвия		Применение
				in	mm	
ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ ПО ТРУБКАМ — ПЛАСТИК						
TC56QPP-R	04159	12	TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.744	18.9	PP-R включая Aquatherm®; CPVC
OP2	04180	12	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20	0.255	6.5	ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX
1-2PVC	04184	12	TC1Q; TC1.6Q; TC2Q; T10; T15; T20	0.255	6.5	ABS; PVC; CPVC; PVDF
30-40P	04190	12	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q	0.343	8.7	ABS; PE; PP
680PVC	04192	12	TC6Q; TC8Q	0.575	14.6	PVC-стандартная и толстая стенка; CPVC
3-6PVC	04194	12	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q	0.377	9.6	ABS; PVC; CPVC - стандартная стенка & 4” толстая стенка
60P	04198	12	TC3Q; TC4Q; TC5Q; TC6Q; TC8Q	0.550	14.0	Толстостенный ПЭ
80P	04199	12	TC6Q; TC8Q	0.750	19.1	ABS; PE; HDPE
ДЛЯ ТРУБОРЕЗОВ						
R1032/S	03532	12	5301PD; 5401TMSO	0.450	11.4	Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80
2RBS	03612	12	2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5301PD; 5401TMSO	0.300	7.6	Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь
2RBHD	03613	12	2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; 5301PD; 5401TMSO	0.296	7.5	HD для Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь
2RBCI	03624	12	2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; H21/2	0.154	3.9	Чугун
3RG	03616	4	4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG	0.399	10.1	Сталь; Нержавеющая сталь
3RGCI	03617	4	4-1; 4-3; 4-4; 4-4WG	0.285	7.2	Чугун; Высокопрочный чугун
ДЛЯ ШАРНИРНЫХ ТРУБОРЕЗОВ						
HS21/2	03502	4	H21/2	0.312	7.9	Сталь; Нержавеющая сталь; Медь
HS4	03504	4	H4; LCRC4	0.320	8.1	Сталь; Нержавеющая сталь
HSI4	03505	4	H4	0.275	7.0	Сталь; Нержавеющая сталь; Чугун; Высокопрочный чугун
HS6	03506	4	H6	0.390	9.9	Сталь; Нержавеющая сталь; Медь
HSI6-8	03507	4	H6; H8	0.350	8.9	Сталь; Нержавеющая сталь; Чугун; Высокопрочный чугун
HS8-12	03508	4	H8; H12	0.450	11.4	Сталь; Нержавеющая сталь
HX21/2	03510	4	H21/2	0.383	9.7	Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80
HX4	03512	4	H4; LCRC4	0.383	9.7	Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80
HX6	03514	4	H6	0.476	12.1	Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80
HX8	03516	4	H8; H12	0.567	14.4	Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80
HXX8	03518	4	H8; H12	0.682	17.3	Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 100
HI4	03522	4	H4; LCRC4	0.258	6.6	Чугун; Высокопрочный чугун
HI6	03524	4	H6; H8; H12	0.410	10.4	Чугун; Высокопрочный чугун
H6PSE5	03525	4	H6; H8; H12	0.400	10.2	Сталь; Чугун; Высокопрочный чугун
2RBCI	03624	12	2-1; 2-4WG; 2-3; 2-4; H21/2	0.154	3.9	Чугун
ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ТРУБОРЕЗОВ						
Сталь; Нержавеющая сталь RCS8-36 03530 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.635 16.1 Сталь; Нержавеющая сталь RC18-30 03535 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.500 12.7 Чугун; Высокопрочный чугун (чугунный) RC42* 03550 4 LCRC8; LCRC12; LCRC16; RC20; RC24; RC30; RC36; RC42 0.800 20.3 Толстостенная сталь; Нержавеющая сталь *Требуется: один комплект (8 шт.) роликов RC8-30XR (93222) при использовании роликов RCX.						

Сменные режущие ролики REED по изготовителям

№ трубореза изготовителя	Ролик изгот.	REED кат. №	REED код товара	Станд. упак.	Вылет лезвия		Применение
					in	mm	
GASTITE®							
RT15T1; RT15T3; RT15T2; T15T1; T15T2		0	03660	12	0.180	4.6	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка; CSST
IMPERIAL EASTMAN®							
127-F/FA/FB; TC1050; 227-FA	S32633	32633	03661	12	0.127	3.2	Медь; Алюминий; Латунь; Сталь
TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F	S75015	75015	03662	12	0.125	3.2	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
TC1000; TC1020; 374; 312-FC/FB; 274-FC/FB; 174-F	S75046	75046	03663	12	0.125	3.2	Нержавеющая сталь
LENOX®							
21010TC118; 21011TC138; 21012TC134	21017TCW158C	0	03660	12	0.180	4.6	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
21010TC118; 21012TC134; 21011TC138; 21013TC258	21015TCW158SS	OSS	03655	12	0.160	4.1	Нержавеющая сталь
21013TC258	21016TCW158P	1-2PVC	04184	12	0.255	6.5	ABS; PVC; CPVC; PVDF
SWAGELOK®							
MS-TC-308	MS-TCW-308	OSS	03655	12	0.160	4.1	Нержавеющая сталь



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Сменные режущие ролики REED по изготовителям

№ трубореза изготовителя	Ролик изгот.	REED кат. №	REED код товара	Станд. упак.	Вылет лезвия		Применение
					in	mm	
RIDGID®							
50	M-50	R2558	03670	12	0.188	4.8	Трубы систем глушителей
10; 15; 20	E-1240	OSS	03655	12	0.160	4.1	Нержавеющая сталь
10; 15; 20	E-1240	O	03660	12	0.180	4.6	Медь; Алюминий; Латунь; Сталь
10; 15; 20	F-158	O	03660	12	0.180	4.6	Медь; Алюминий; Латунь; Сталь
101; 103; 104; 105; 118; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205	E-3469	345T	03666	12	0.146	3.7	Медь; Алюминий; Латунь
105; 150; 150L; 131; 132; 151; 152; 153; 205	E-4546	R4546	03668	12	0.161	4.1	Сталь; Нержавеющая сталь
131P; 132P; 151P; 152P; 153P; 205P	E-5272	R5272	04186	12	0.295	7.5	PVC; ABS-стандартная стенка
134P; 136P; 154P; 156P	E-702	680PVC	04192	12	0.575	14.6	PVC - стандартная и толстая стенка; CPVC
134P; 136P; 154P; 156P	E-2157	60P	04198	12	0.550	14.0	Толстостенный ПЭ
136P; 156P	E-2880	80P	04199	12	0.750	19.1	ABS; PE; HDPE
1A; 2A; 42A; 202; 300; 360; 820; 364; 732; 300; 535	E-1032S	R1032/S	03532	12	0.450	11.4	Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732	F-514	2RBS	03612	12	0.300	7.6	Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 732	F-3	2RBHD	03613	12	0.296	7.5	HD для Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь
1A; 2A; 42A; 202; 360; 820; 364; 733	F-3S	2RBHD	03613	12	0.296	7.5	HD для Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь
1A; 2A; 42A; 206; 360; 820; 364; 732	F-119	2RBCI	03624	12	0.154	3.9	Чугун
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156	E-2191	30-40	03665	12	0.250	6.4	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 136; 154; 156	E-2558	30-40	03665	12	0.250	6.4	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
30; 40; 106; 108; 109; 133; 134; 154; 136; 156	E-2558	R2558	03670	12	0.188	4.8	Трубы систем глушителей
30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P	E-5299	3-6PVC	04194	12	0.377	9.6	ABS; PVC; CPVC - стандартная и 4" толстая стенка
30P; 40P; 106; 108; 109P; 133P; 134P; 154P; 136P; 156P	E-5299	30-40P	04190	12	0.343	8.7	ABS; PE; PP
30P; 40P; 133P; 134P; 136P; 154P; 156P	E-2156	30-40P	04190	12	0.343	8.7	ABS; PE; PP
3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 Сталь	F-229	3RG	03616	4	0.399	10.1	Сталь; Нержавеющая
3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764 Сталь	F-229S	3RG	03616	4	0.399	10.1	Сталь; Нержавеющая
3S; 4S; 44S; 466S; 466C; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS; 764	F-515	3RG	03616	4	0.399	10.1	Сталь; Нержавеющая сталь
42A; 202; 360; 820; 364; 732	E-1032	R1032/S	03532	12	0.450	11.4	Сталь; Нержавеющая сталь до Schd 80
466; 468; 472; 1224	E-1962	3RGCI	03617	4	0.285	7.2	Чугун; Высокопрочный чугун
466C; 466S; 466HWS; 468C; 468S; 468HWS; 472C; 472S; 472HWS	E-3186	R3186	03526	4	0.680	17.3	Сталь; Толстостенный высокопрочный чугун
ARMSTRONG®							
1T; 2T; 2TA		2RBS	03612	12	0.300	7.6	Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь
1T; 2T; 2TA		2RBHD	03613	12	0.296	7.5	HD для Сталь; Нержавеющая сталь; Оцинкованная сталь
4A		3RG	03616	4	0.399	10.1	Сталь; Нержавеющая сталь
4A		3RGCI	03617	4	0.285	7.2	Чугун; Высокопрочный чугун
WHEELER-REX®							
95041	8050	HS4	03504	4	0.320	8.1	Сталь; Нержавеющая сталь
95041	8078	HS4	03504	4	0.320	8.1	Сталь; Нержавеющая сталь
95061	8052	HS6	03506	4	0.390	9.9	Сталь; Нержавеющая сталь; Медь
95081; 95121	8054	HS8-12	03508	4	0.450	11.4	Сталь; Нержавеющая сталь
	8002	HX21/2	03510	4	0.383	9.7	Сталь; Нержавеющая сталь; Schd 80
95041	8051	HI4	03522	4	0.258	6.6	Чугун; Высокопрочный чугун
95061; 95081; 95121	8053	HI6	03524	4	0.410	10.4	Чугун; Высокопрочный чугун
95061; 95081; 95121	8076	H6PSE5	03525	4	0.400	10.2	Сталь; Чугун; Высокопрочный чугун
	8839	RCS8-36	03530	4	0.635	16.1	Сталь; Нержавеющая сталь
	8838	RCI8-30	03535	4	0.500	12.7	Чугун; Высокопрочный чугун
9590	8001	2RBHD	03613	12	0.296	7.5	HD для Сталь; Нержавеющая сталь: Оцинкованная сталь
2690; 4690	8004	3RG	03616	4	0.399	10.1	Сталь; Нержавеющая сталь
9290; 9291	8012	OSS	03655	12	0.160	4.1	Нержавеющая сталь
9290; 9291	8015	O	03660	12	0.180	4.6	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
	8021	30-40	03665	12	0.250	6.4	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
9490	8025	30-40	03665	12	0.250	6.4	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
	8034	345T	03666	12	0.146	3.7	Медь; Алюминий; Латунь
	8045	R4546	03668	12	0.161	4.1	Сталь; Нержавеющая сталь
90735; 90728; 90750	8071	73505	03690	12	0.170	4.3	Медь; Алюминий; Латунь; Стальная трубка
	8065	OP2	04180	12	0.255	6.5	ABS; PE; PEX; PP; PEX/AL/PEX
	8036	30-40P	04190	12	0.343	8.7	ABS; PE; PP
	8037	3-6PVC	04194	12	0.377	9.6	ABS; PVC; CPVC - стандартная стенка и 4" толстая стенка