

МАШИНЫ ДЛЯ ВРЕЗКИ И СВЕРЛЕНИЯ

PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

DIRECT TAPPING MACHINE “Flip Clamp” feed system is fast



и просты в работе: достаточно откинуть скобу, чтобы захватить борштангу. подачи



Flip Clamp
on Star Feed

- Удобные малогабаритные машины лёгкие и компактные.
- TM1100 direct taps and installs 3/4" - 1" corp stops.



**VIDEO
TRAINING**



СВЕРЛИЛЬНАЯ МАШИНА СЕРИИ DM



- DM1100 series saddle taps 3/4" - 1", а серия DM2100 — 3/4" - 2", обе под давлением.
- Все машины пригодны для чугуна, высокопрочного чугуна и ПВХ C-900. Сверлильные машины работают также по водопроводам из ПЭ.



**VIDEO
TRAINING**



**QUALITY
& Service**
that Last a Lifetime

МАШИНА ПРЯМОЙ ВРЕЗКИ

Drill and tap water mains while under pressure, then install 3/4" or 1" corporation stops in a 2-step operation. Covers a range of 4" - 48" cast or ductile iron and C900 PVC with the use of saddles and chain extensions (saddles sold separately). TM1100 tapping machine features a flip clamp feed system. Anodized and epoxy-painted aluminum frames provide a lightweight yet sturdy machine for tough in-ditch applications. The swing valve allows easy change-out from drill tap to corporation insertion tool without main shutdown.



TM1100

TAPPING MACHINE ACCESSORIES

Sold Separately.

РЕЗЬБОНАРЕЗНЫЕ СВЁРЛА С ВЪРХНИМ СВЁРЛА ДЛЯ ПВХ

Оригинальная конструкция с тремя канавками входит в трубу с меньшим усилием, чем другие резьбонарезные свёрла, и удерживает вырезанный диск и стружку.



Работает быстро: шесть режущих кромок дают чистую резьбу и меньше течей. Более острый заход облегчает начало врезки.



СЕДЁЛКИ

Доступны размеры от 4" до 48".



ПАСТА ДЛЯ ВРЕЗКИ

Паста пищевого класса, не загрязняющая воду и потому экологически безопасная.



СВЕРЛИЛЬНЫЕ МАШИНЫ СЕРИИ DM

DM2100

EVERYDAY
WORKHORSE

Сверление стенки трубы из чугуна, высокопрочного чугуна, ПВХ C900 и водопроводов из ПЭ через врезной вентиль, установленный в седёлку, под давлением. Подходит для 3/4" - 2" по нормам NPT, 110 Compression, AWWA и BSPT. Машины серии DM имеют быстрозажимной механизм подачи, почти не требующий настройки. Они компактнее для работы в поле и требуют меньшего зазора, чем другие модели.

FEED TAPTM DRILLING MACHINE



- ✓ Drills through 3/4" - 2" pressurized ductile iron, cast iron, PVC or PE
- ✓ Powered by either drill or manually.
- ✓ The preferred manual drilling tool for PVC taps.



DRILLING MACHINES

DM2100B	09301	Base Only
DM1100	09302	3/4" - 1" AWWA
DM2100BSPT	09308	3/4" - 2" BSPT
DM2100	09312	3/4" - 2" AWWA
DM2100NPT	09315	3/4" - 2" NPT Corp Stops
DM2100110	09317	3/4" - 2" 110 Compression
DM2100CCNPT	09318	3/4" - 1" AWWA, 1 1/2" - 2" NPT
DM2100UNIVERSAL	09321	3/4" - 2" AWWA & NPT

Мощная машина, компактная и лёгкая, для врезки через седёлку до 2". REED предлагает много исполнений этой сверлильной машины под индивидуальные требования заказчика.

DRILLING MACHINE ACCESSORIES

Sold Separately.



CARBIDE-TIPPED HOLE CUTTERS

Применяются с переходником для коронки; покрытие чёрным оксидом для защиты от коррозии.



HEAVY DUTY CARBIDE -TIPPED HOLE CUTTERS

Дают больше врезок в магистраль, чем обычные коронки. Более толстые стенки, крупные твердосплавные пластины и высокотемпературная пайка позволяют коронке выдержать много резов. Широкий паз облегчает извлечение вырезанного диска.



СВЁРЛА СЕРИИ D

Спиральные свёрла из прочной быстрорежущей стали термообработаны для долгого срока службы и покрыты чёрным оксидом для защиты от коррозии.



КОРОНКИ для ПВХ и ПЭ

Резут через седёлки на ПВХ или ПЭ. По конструкции удерживают вырезанный диск.

Комплекты машин CDTM содержат компоненты, необходимые для сборки машины для врезки или сверления. CDTM1100 — это TM1100 с компонентами для переоборудования в DM1100. CDTM2100 — это TM1100 с компонентами для переоборудования в DM2100. Работает со свёрлами-метчиками REED и свёрлами REED серии D, кольцевыми пилами или корончатыми фрезами. Принадлежности (показаны на стр. 2-3) приобретаются отдельно.



Узнайте больше о том, как механизировать работы по сверлению и врезке.

c TM1100 c TM1100 CPDWW
c TM1100



DMPVC
Complete

